



Javaslatok az egészséges tanácsadások és a védőoltások kivitelezéséhez COVID-19 pandémia idején

1. A csecsemőkori rutin védőoltások beadását ne halasszuk, a jelenlegi helyzetben a védőoltások halasztása további járványügyi kihívások elé állítja az ellátórendszert.
2. A védőoltás halasztásának indokai továbbra is csak a lázas állapot, bizonyos immunológiai károsodások, korábbi oltások során előfordult súlyos nemkívánatos esemény, valamint a várandósság lehetnek.
3. COVID-19 inkubációs időszakában történő védőoltás, más légúti fertőzések inkubációs időszakához hasonlóan, várhatóan nem jelent fokozott kockázatot a vakcina protektivitása és biztonságossága szempontjából.
4. Az ajánlott oltások elhalasztása sem indokolt a pandémia alatt.
5. Fontos eloszlatni azokat a tévhiteket, hogy a védőoltás gyengíti az immunrendszert és ezért fogékonyá teszi az oltottat a koronavírus fertőzésre.
6. Hívjuk időpontra a csecsemőt, figyelmeztessük a szülőket, hogy pontosan érkezzenek a tanácsadóba, hogy elkerüljük a torlódást. Ha megoldható, a szabad levegőn várakozzanak az oltásra váró gyermekekkel. A tanácsadóba csak egy szülő kísérje a gyermeket.
7. Az előzetes időpontegyeztetés során, még a tanácsadóba lépés előtt ismételten tájékozódjunk arról, hogy a szülő nem minősül-e az aktuális esetdefiníció szerint gyanús koronavírusal fertőzött betegnek.
8. Kontakt gyermek oltása halasztandó az inkubációs idő leteltének végéig (2 hét)
9. Az egészséges tanácsadás előzetesen fertőtlenített, lehetőleg a betegellátástól elkülönített helyiségben és eltérő időpontban történjen.
10. A tanácsadó bejáratára javasolt figyelmeztető felirat kihelyezése: koronavírusal fertőzött beteg és szoros kontakt nem léphet a tanácsadóba!
11. Az egészségügyi személyzet viseljen sebészi szájmaszkot a csecsemő védelme érdekében. FFP2/FFP3 maszk viselése nem szükséges.
12. A kézfertőtlenítés szabályainak fokozott betartása szükséges.



13. Törekedjünk a kötelező és ajánlott oltások együttadására (a védőoltási módszertani levél és az egyes vakcinák alkalmazási előiratának megfelelően), lehetőség szerint ezzel is csökkentve az orvos-beteg találkozások számát.
14. Az otthon történő védőoltás továbbra sem javasolt, mert bár a csecsemőt védi az otthoni közeg, a háznál történő oltás egyéb felesleges kockázatokat jelent, nem engedélyezett, ugyanakkor a transzmisszió megelőzése szempontjából nem nyújt jelentős hasznot.
15. Az iskolai kampányoltások várhatóan halasztva lesznek, ezzel kapcsolatban a későbbi hatósági intézkedések lesznek az irányadók.
16. A 2 éves kor feletti státuszvizsgálatokat halasszuk egy későbbi időpontra, használjuk ki a telemedicina lehetőségeit.

Irodalom:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani levele a 2020. évi védőoltásokról (https://www.antsz.hu/data/cms94355/VML2020_NNK_2020_02_25.pdf)
www.immunize.org

Készítette: a Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társasága COVID-19 munkacsoportja, a Vakcina Tanácsadó Testület szakmai egyetértésével

2020.március 16.

A dokumentum nem helyettesíti a jelenleg érvényes magyar eljárásrendet, annak ismerete és betartása kötelező. Az összefoglaló a fenti aktuális adatok és ajánlások alapján készült. A betegséggel kapcsolatos ismeretek bővülésével, illetve a nemzetközi ajánlások változásával aktualizálása szükségessé válhat.